


SC2000

# Effektiv rengøring i højsædet





Smart og brugervenlig betjening:  
Betjeningspanel med One-Touch-knap og intuitivt display er integreret i rattet.



Vandpåfyldningssystem med lynkobling og automatisk afbryder, når tanken er fyldt (tilbehør).



Aftageligt låg på snavsevandstanken gør maskinen let at rengøre.

# Micro ride-on gulvvasker til samme pris som en walk-behind model

SC2000 gulvvaskeren øger arbejdscomforten markant, sammenlignet med en walk-behind maskine. Perfekt til rengøring i kontorer, supermarkeder, sportshaller, indkøbscentre, restauranter, hoteller, hospitaler og skoler. SC2000 har en arbejdhastighed på 6 km/t - sammenlignet med ca. 4 km/t for en walk-behind gulvvasker, hvilket er med til at øge produktiviteten og reducere rengøringsomkostningerne.

Den kompakte gulvvasker er let at manøvrere selv i snævre områder. Lydsvag-indstillingen med et ultralavt støjniveau, giver mulighed for rengøring i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder. To-nøgle systemet sikrer desuden minimal spildtid: Risikoen for operatørfejl reduceres med en grå operatørnøgle til basisindstillingerne og en gul superbruger-nøgle med fuld adgang til alle indstillinger.

- Produktiv: Høj hastighed (6 km/t), 70-liters tanke og 3,5 timers driftstid.
- Effektiv: 53 cm vaskebredde og god sugevne på alle gulvtyper.
- Ensartet rengøring: Mængden af vand og rengøringsmiddel reguleres automatisk i forhold til gulvvaskerens hastighed. Det sikrer et ensartet vaskeresultat og sparer vand, rengøringsmiddel, og miljøet.
- Kraftfuld: Dobbelt børstetryk til rengøring af meget snavsede områder ved behov.
- Lavt energiforbrug: 53 cm børstedæk med hastighedsregulering, der automatisk tilpasses gulvets beskaffenhed.
- Brugervenlig: Automatisk løft af børstedæk og sugefod ved tryk på One-Touch knappen. Børste-/rondelholder klikkes let af og på ved tryk på en knap.
- Brugervenlig: Letvægts-sugefod med patenteret elastik-strop gør det nemt at skifte sugegummi.



Snavevandstanken kan vippe, så der er let adgang til batterirum og Ecoflex-systemet.



USB-port fås som tilbehør.



Vaskebredde



Rent-/snavse-  
vandstank



Produktivitet

Børstedæk og sugefod hæves/ sænkes elektronisk ved tryk på en knap.



System med to separate nøgler til henholdsvis superbruger og operatør.



Automatisk løft af sugefod ved bakning.



Stødfangere beskytter børstedæk og sugefod mod beskadigelse.



← Robuste og kemikalie-  
bestandige polyethylentanke.

← Let adgang til førersædet  
fra begge sider.  
Ergonomisk arbejdsstilling  
og komfortabel fodpedal.

← Ecoflex-doseringssystem giver  
fleksibilitet i mængden af  
rengøringsmiddel, herunder  
gulvvask med vand alene, samt  
60 sekunders power-boost.

← Børste-/rondelholder klikkes  
let af og på ved tryk på en  
knap.

### Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	SC2000	SC2000 Full package
Bestillingsnr.		9087410020	9087411020
Spænding	V	24	24
Nominel effekt	W	450	450
Lydtryk niveau v./1,5 meter	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/t	3180/2230	3180/2230
Vaskebredde	mm	530	530
Rent-/snavsevandstank	liter	70/70	70/70
Børste/rondel diameter	mm	530/508	530/508
Børstetryk	kg	15/30	15/30
Børste/rondel hastighed	rpm	155	155
Batterium str. L x B x H	mm	350x360x280	350x360x280
Dimensioner L x B x H O	cm	127x55x102	127x55x102
Nettovægt	kg	155	228
Vægt i driftsklar stand	kg	342	342
<b>Egenskaber:</b>			
Nilfisk SmartKey™		•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•
Nilfisk SilenTech™ teknologi		•	•
OneTouch™ tast		•	•
Bak alarm		•	•
Klembar aftapningslange med flow control		•	•
Vipbar snavsevandstank		•	•
Letophængt sugefod		•	•
Automatisk løft af sugefod		•	•
Batterier 12V 105A GEL (2stk)		o	•
Indbygget oplader		o	•
Ecoflex System		o	•
Grovfilter		•	•
Påfyldningslange		•	•
Komplet version		o	•