

SC401

Gør gulvrensningen hurtigere

- med en kompakt og produktiv gulvasker





Ergonomisk håndtag med berøringspunkter, OneTouch™ knap og mærkater med vejledning gør maskinen betjeningsvenlig og let at anvende for nye brugere.



Øget sugestykke med buet letvægts-sugefod og patenteret elastik-strop, der gør det nemt at rengøre sugegummiet.



Doseringsystem til rengøringsmiddel giver brugeren mulighed for at rengøre med vand alene og kun tilføje rengøringsmiddel, når det er mest nødvendigt.

Høj og ensartet rengøringsydelse time efter time

Den kompakte Nilfisk SC401 giver dig den hurtighed, nøjagtighed og brugervenlighed, du har brug for til bedre rengøring af gulve. Samtidig har den effektive maskine et ekstremt lavt lydniveau, så rengøringen kan gennemføres i dagtimerne – selv i lydfølsomme områder.

SC401 er designet og fremstillet med vores afprøvede og godkendte Nilfisk teknologi, og øger produktiviteten i den daglige rengøring, f.eks. i kontorer, butikker, hoteller, skoler, hospitaler og værksteder. Den høje og ensartede ydelse sikres af det 43 cm brede børstedæk der kan udstyres med børste eller rondel. Takket være den buede letvægtssugefod, efterlades gulvet altid helt tørt - og den effektive rengøringsydelse holder i lang tid: Op til 4 timers kontinuerlig vask og optørring på et fuldt opladet batteri, og op til 100 minutter før rentvandstanken skal genopfyldes.

Maskinen er brugervenlig og kræver ganske lidt træning. De 4 hjul gør SC401 nem at manøvrere, og OneTouch™-knappen aktiverer alle funktioner med et enkelt klik. Desuden kan rengøringsindstillingerne ændres undervejs med tre enkle knapper på betjeningspanelet.

Maskinen kan leveres i en batteridrevet version eller med ledning. Batteriudgaven er også tilgængelig med køremotor, der sikrer en bedre ergonomi og komfort for brugeren.

- Kompakt design og let at manøvrere
- Produktiv og kraftig sugemotor sikrer et perfekt rengøringsresultat og et tørt gulv
- Børste med klik af/på system og letvægts-sugefod uden slangetilkobling
- Patenteret system med elastikstrop gør det let og enkelt at vedligeholde sugefoden
- Doseringsystemet sikrer mod overdosering af rengøringsmidler – en miljøvenlig og omkostningsbesparende løsning



Nilfisk SilenTech™-teknologien reducerer støjniveauet fra 65 dB(A) – og helt ned til 60 dB(A) ved støjsvag rengøring

Pålidelighed er også vores motto, når det gælder service

En Nilfisk-maskine fungerer optimalt, når den passes med regelmæssige service- og vedligeholdelsesbesøg. Derfor tilbyder vi altid en optimal serviceløsning: tre serviceniveauer, der dækker forskellige behov, og med mulighed for erstatningsmaskine i kritiske situationer.

STANDARD Serviceløsninger – Professionel vedligeholdelse

Aftalen omfatter årligt servicebesøg og en maks. responstid på 24 timer. Servicebesøg ved nedbrud og reservedele faktureres separat.

PLUS Serviceløsninger – Optimeret ydelse

Med en PLUS-løsning har du styr på dine service- og vedligeholdelsesomkostninger samtidig med, at din produktivitet aldrig er i fare, men derimod optimeres.

PREMIUM Serviceløsninger – Maksimal opetid

Hvis maksimal opetid er din absolutte toprioritet, er PREMIUM Serviceløsninger det bedste valg. Omfatter kvartalsvise servicebesøg og ingen økonomiske overraskelser overhovedet.



Vaskebredde



Rent-/snavse-
vandstank



Produktivitet

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Varenummer		9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020
Spænding	V	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Nominel effekt	W	500	600	500	600	1000
Lydtryksniveau v. 1,5 m	dB(A)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ± 3
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/t	1720/1032	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Vaskebredde	mm	430	430	430	430	430
Rent-/snavsevandstank	liter	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Børstetryk	kg	25	25	25	25	30
Antal børster og type		1 disc	1 disc	1 disc	1 disc	1 disc
Børste/rondel hastighed	omdr./minut	140	140	140	140	170
Batterirum størrelse L x B x H	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260	-
Dimensioner L x B x H	mm	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
Vægt i driftsklar stand	kg	151	166	151	166	144
EGENSKABER:						
Model med batteri		•	•	•	•	
Model med ledning						•
Model med køremotor			•		•	
OneTouch™ knap		•	•	•	•	•
Automatisk af-/påmontering af børste		•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ og lydsvag funktion		•	•	•	•	
Fleksibel aftapningsslange med flowstyring		•	•	•	•	•
Grovfilter i snavsevandstank		•	•	•	•	•
Påfyldningsslange		•	•	•	•	•
Doseringsystem til rengøringsmiddel				•	•	

Nilfisk Danmark A/S

Industrivej 1 – 9560 Hadsund
Tlf.: 43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

